

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:	OMV_2024133268
Referentie gemeente:	OMV_2025_00021
Projectnaam omgevingsloket:	22.404 - Geetbets - VBR Rummen fase 2 (SV/MV/VW)
Projectnaam gemeente:	22.404 - Geetbets - VBR Rummen fase 2
Ligging:	Grote Baan, Heffelstraat, Kapelstraat, Ketelstraat, Kraaistraat, Lutzestraat, Oppenstraat, Schelfstraat en Tappestraat
Inrichting:	
Contactpersoon:	Dienst Omgeving omgeving@geetbets.be 011/58.65.61 - 011/58.65.62 - 011/58.65.68
Datum beslissing:	

Het bestuur van Geetbets deelt mee dat door AQUAFIN NV gevestigd te Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, een omgevingsvergunning is ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten en vegetatiewijzigingen.

De aanvraag omvat ook een wijziging van de rooilijn. Er werd een rooilijnenplan toegevoegd.

Het betreft een aanvraag tot **22.404 - Geetbets – VBR Rummen fase 2**

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Grote Baan, Heffelstraat, Kapelstraat, Ketelstraat, Kraaistraat, Lutzestraat, Oppenstraat, Schelfstraat en Tappestraat

Voorwerp van aanvraag			Gecoördineerde toestand	
Aard	Aangevraagde Hoeveelheid	Actuele rubriek	Totale Hoeveelheid	Klasse
Nieuw	104 m³/uur	3.4.3° het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, met een debiet: van meer dan 100 m³/h	104 m³/uur	1
Nieuw	33 m³/uur	3.6.3.2° afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijbehorende slibproductie: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in hogere concentraties dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5 ingedeelde inrichtingen, met een effluent: van meer dan 5 m³/h tot en met 50 m³/h	33 m³/uur	2

Nieuw	498201 m³/jaar	53.2.2°b)2° bemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van werken of de aanleg van nutsvoorzieningen, beide met inbegrip van terug in de ondergrond brengen van bemalingswater in dezelfde watervoerende laag en het nuttige gebruik tot maximaal 5000 m³ bemalingswater per jaar: gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1 met een netto opgepompt debiet van: meer dan 30.000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil: bedraagt meer dan vier meter onder het maaiveld	498201 m³/jaar	2
-------	-------------------	--	-------------------	---

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

Vlaamse overheid

~~(*) Bij de aanvraag is een milieueffectrapport gevoegd~~

~~(*) Bij de aanvraag is een omgevingsveiligheidsrapport gevoegd~~

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van **27 maart 2025** tot en met **25 april 2025**.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 25 april 2025, worden ingekeken via het Inzageloket of op de dienst omgeving van de gemeente Geetbets.



Bezwaren of opmerkingen kan u via het Inzageloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Geetbets.

Voor meer info kan u terecht bij:

- Dienst Vergunningen provincie Vlaams-Brabant
omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
016/66.60.40
- Het gemeentelijk contactpunt:
Dienst omgeving
Dorpsstraat 7
3450 Geetbets
omgeving@geetbets.be
011/58.65.61 – 011/58.56.62